

COMPRESERO



Compresero de calor húmedo,
con controlador de temperatura
analógico.
Control de seguridad de
temperatura de 90°.
Temperatura variable por
termostato de 30 a 90°C



CE-2



C-04



C-06



C-08

C-12

C-24

Compresas de diferentes tamaños

A.- Espalda L	25 X 60 cm	COD: TCC-01
B.- Cervical / Espalda	50 X 60 cm	COD: TCC-02
C.-Estandar	25 X 30 cm	COD: TCC-03
D.-Espalda M	25 X 45cm	COD: TCC-04
E.- ½ Estandar	12 X 30 cm	COD: TCC-05
F.- Rodilla / Hombro	25 X 50 cm	COD: TCC-06
G.-Extra-Grande	38 X 60 cm	COD: TCC-07
H.-Miofacial	60 cm	COD: TCC-08
I.-Cervical	60 cm	COD: TCC-09




CE-2

Compresero para 2 CHC

- **Control de temperatura analógico**
- **Tina de Acero inoxidable y chasis de fibra de carbono**
- **Tapa de policarbonato**
- **Antiflama, soporta 1000°C**
- **Control de seguridad de 90°C**
- **Temperatura variable por termostato de 30° a 90°C**
- **Alimentación 120 VCA 0.6 Amp**
- **Medidas 34x22x20 cm 2kg**

Incluye:

- **2 compresas húmedo calientes estándar**



Compresero de 4, 6, 8, 12 y 24 compresas

- **Fabricado de acero inoxidable**
- **Rejilla interior removible**
- **Control con termostato regulable de 30° a 110° C**
- **Swich de encendido y apagado**
- **Indicador de operación luminoso**
- **Protector térmico Snap-off para prevenir sobrecalentamiento**
- **Alimentación de 120 VCA
60Hz, 800W**
- **Cable de grado hospitalario con tierra física**
- **Incluye compresas húmedo calientes**

